

TUBO | Pratico





TUBO | Pratico

Praticità insuperabile.

ORA
Compatibile
con QB





Le pulizie sono ancora più
semplici e veloci.

PRATICO è una soluzione per semplificare la pulizia degli ambienti che completa il sistema aspirapolvere centralizzato TUBÒ, facilitando il modo di pulire.

PRATICO è l'evoluzione del sistema aspirapolvere TUBÒ. Il tubo flessibile, utilizzato durante le pulizie, scompare all'interno delle pareti.

Tutto il sistema aspirapolvere dentro un'unica presa.



guarda il video e scopri
come funziona PRATICO



Azienda certificata con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001 e sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001

AERTECNICA®
think clean

TUBO | Pratico

Massima Integrazione

- PRATICO è leggero e funzionale.
- È caratterizzato da un'armonia dei particolari che lo rendono una perfetta fusione tra stile e praticità.
- Può essere verniciato dello stesso colore della parete. PRATICO diventerà una presenza discreta e piacevolmente integrata nell'ambiente.
- *Compatibile con QB, diventando il sistema aspirapolvere INVISIBILE.*
- PRATICO è compatibile con la nuova centrale aspirante per il settore *Professionale*: X-pert RT.



ORA
Compatibile
con QB



Vantaggi di PRATICO

1. **COMODO:** Non serve più trasportare, avvolgere e riposizionare il tubo flessibile, dopo aver pulito.
2. **VELOCE:** Pulizie ancora più rapide. Con un semplice gesto si apre lo sportello, si sfilava il tubo flessibile e PRATICO è pronto all'uso.
3. **POCO INGOMBRANTE:** Il tubo flessibile scompare nella parete. Non serve un ripostiglio per nascondere.

PRATICO
Ancora più comodità.




Esempio Installazione a pavimento



Componenti di PRATICO

1. Tubo flessibile da 12 metri, completo di rivestimento per scorrimento e protezione.
2. Raccordo terminale per collegamento all'impugnatura.
3. Presa PRATICO completa di sportello.
4. Leva per accensione centrale aspirante.
5. Leva di blocco del tubo flessibile.





TUBO | Pratico

Funzionamento

Con PRATICO le pulizie non sono mai state così facili.

Per utilizzare PRATICO, bastano
4 semplici gesti:

1. Aprire lo sportello ed estrarre la quantità di tubo flessibile necessaria per le pulizie.
2. Bloccare il tubo flessibile con l'apposita leva.
3. Accendere la centrale aspirante, spostando la leva BLU in posizione ON.
4. Inserire il raccordo terminale del tubo flessibile nell'impugnatura.

Per nascondere PRATICO, altre
4 semplici operazioni:

5. Con la centrale aspirante ancora in funzione, avvicinarsi alla presa e sganciare l'impugnatura dal tubo flessibile.
6. Sbloccare il tubo flessibile, spostando la leva di blocco.
7. Ostruire con il palmo della mano, il raccordo terminale del tubo, affinché lo stesso si riavvolga completamente.
8. Spegnerne la centrale aspirante, chiudendo lo sportello.



NOTA: e' disponibile anche il sistema PRATICO Wireless, nel caso non fosse stato previsto il cablaggio elettrico in fase di predisposizione dell'impianto.

Veloce, facile, pulito: Pratico.



ORA
Compatibile
con QB



TUBÒ | Pratico

Disposizioni per la progettazione



Pratico. Perfetto per ogni esigenza.



- PRATICO è consigliabile installarlo in posizione baricentrica per coprire il massimo della superficie. E' possibile posizionare più punti presa PRATICO, per pulire grandi spazi.
- PRATICO si può utilizzare solo per impianti monoutenza (un singolo operatore).
- PRATICO è compatibile e integrabile al sistema Tubò tradizionale, permettendo la realizzazione anche di un impianto misto.
- PRATICO è reversibile.
- PRATICO può essere installato sia in pareti di muratura che in cartongesso.
- La tubazione rigida da Ø 2" dovrà essere di una lunghezza totale maggiore di un metro, rispetto a quella del tubo flessibile che scorre al suo interno.






1. Centrale Aspirante Tubò
2. Tubo Flessibile PRATICO
3. PRATICO
4. Tubazione rigida e curve ad ampio raggio Ø 2" PRATICO

Esempio di installazione con n. 2 PRATICO in grandi superfici

- La predisposizione di PRATICO può essere realizzata a pavimento oppure a controsoffitto, con una tubazione e curve ad ampio raggio TUBÒ, da Ø 2" (Ø 50,8 mm).
- Per ottimizzare e migliorare la scorrevolezza del tubo flessibile all'interno della tubazione rigida da Ø 2", è indispensabile realizzare la predisposizione utilizzando meno curve possibili e comunque non oltre a quelle presenti nei set di predisposizione PRATICO.

- La centrale aspirante va scelta in base al numero dei punti presa PRATICO installati, nel seguente modo:


N°. PRATICO	Mod. Centrale Aspirante
1 PRATICO	QB
1 - 2 PRATICO	TX3A - TP3A - TP3 - TC3 TX4A - TP4A - TP4 - TC4
3 - 4 PRATICO	TX4A - TP4A - TP4 - TC4
3 - 4 PRATICO	Nuova X-PERT RT: RT1A - RT2MA* - RT2A* <i>*Usa solo con n.1 operatore</i>



Pratico e il Sistema TUBÒ. Una integrazione Perfetta.

Pratico è composto di:

1. Sportello reversibile, verniciabile
2. Presa PRATICO reversibile
3. Coperchio provvisorio per la contropresa PRATICO
4. Contropresa PRATICO per cartongesso



Set Predisposizione PRATICO

Codice TR31PR

Set predisposizione 1 Punto Presa PRATICO da Ø 2" per Cartongesso

Composto da:

n. 1	cod. PA070PR	Contropresa PRATICO da Ø 2" per cartongesso
mt. 14	cod. TR20PR	Tubo PVC Ø 2" PRATICO spessore mm.1,6 (al mt) (barre da mt 2)
n. 3	cod. TRX25PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO a 90° FF ampio raggio
n. 2	cod. TRX22PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO a 45° FF ampio raggio
n. 2	cod. TRX28PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO a 22,5° FF ampio raggio
n. 5	cod. TR21PR	Manicotto con battente PVC Ø 2" PRATICO
n. 1	cod. TR212	Manicotto adattatore in ABS Ø50 M a Ø2" F
n. 1	cod. CF103	Mastice autosaldante per PVC, tubetto gr. 125 con dosatore
mt. 25	cod. PE111	Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø16 IMQ
n. 14	cod. CF200	Collare in metallo tipo OHM Ø50
n. 15	cod. PE410	Fascette di cablaggio PVC, cm 30 blu (Conf. 100 pezzi)
n. 1		Manuale installazione

Codice TR41PR

Set predisposizione 1 Punto Presa PRATICO da Ø 2" per Muratura

Composto da:

n. 1	cod. PA075PR	Contropresa PRATICO da Ø 2" per muratura
mt. 14	cod. TR20PR	Tubo PVC Ø 2" PRATICO spessore mm.1,6 (al mt) (barre da mt 2)
n. 3	cod. TRX25PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO a 90° FF ampio raggio
n. 2	cod. TRX22PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO a 45° FF ampio raggio
n. 2	cod. TRX28PR	Curva PVC Ø 2" PRATICO a 22,5° FF ampio raggio
n. 5	cod. TR21PR	Manicotto con battente PVC Ø 2" PRATICO
n. 1	cod. TR212	Manicotto adattatore in ABS Ø50 M a Ø2" F
n. 1	cod. CF103	Mastice autosaldante per PVC, tubetto gr. 125 con dosatore
mt. 25	cod. PE111	Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø16 IMQ
n. 15	cod. PE410	Fascette di cablaggio PVC, cm 30 blu (Conf. 100 pezzi)
n. 1		Manuale installazione



L'integrazione tra Pratico e il Sistema TUBÒ è perfetta

Fai di TUBÒ un sistema aspirapolvere centralizzato ancora più comodo e più veloce da utilizzare installando la nuova soluzione per l'utilizzo e sistemazione del tubo flessibile: PRATICO.

Veloce, facile, pulito. Pratico

Kit Completamento PRATICO

Codice **K12PR**

Kit completamento PRATICO da 12ml

Composto da:

n. 1	cod. PA100PR	Pres a aspirante PRATICO, bianca
n. 1	cod. AP12PR	Tubo Flessibile Ø32 PRATICO da 12 ml composto di raccordi e calza di rivestimento
n. 1	cod. AP314PR	Raccordo curvo. Impugnatura Ø32 PRATICO con regolatore di pressione

Codice **K12WPR**



Kit completamento PRATICO Wireless da 12ml

Composto da:

n. 1	cod. PA100PR	Pres a aspirante PRATICO, bianca
n. 1	cod. AP12PR	Tubo Flessibile Ø32 PRATICO da 12 ml composto di raccordi e calza di rivestimento
n. 1	cod. CM184PR	Kit Wireless PRATICO per avviamento / arresto centrali aspiranti Mod. TXA -TPA -TP- TC (completo di ricevitore)




Componenti PRATICO (codici sfusi)

Pres a aspirante PRATICO 1 + 2	
Cod. PA100PR	Pres a aspirante PRATICO, bianca
Tubo Flessibile e Impugnatura	
Cod. AP12PR	Tubo Flessibile Ø32 PRATICO da 12 ml composto di raccordi e calza di rivestimento
Cod. AP314PR	Raccordo curvo - Impugnatura tubo flessibile - Ø32 PRATICO con regolatore di pressione
Kit Wireless 	
Cod. CM184PR	Kit Wireless PRATICO per avviamento / arresto centrali aspiranti Mod. TXA -TPA -TP- TC (completo di ricevitore)
Contropresa per Cartongesso 3 + 4	
Cod. PA070PR	Contropresa PRATICO da Ø2" per Cartongesso
Contropresa per Muratura	
Cod. PA075PR	Contropresa PRATICO da Ø2" per Muratura
Tubazioni e Raccordi	
Cod. TR20PR	Tubo PVC Ø2" PRATICO spessore mm.1,6 (al mt) (barre da mt 2)
Cod. TR21PR	Manicotto con battente PVC Ø2" PRATICO
Cod. TR212	Manicotto adattatore in ABS Ø50M a Ø2"F
Cod. TRX28PR	Curva PVC Ø2" PRATICO a 22,5° FF Ampio Raggio
Cod. TRX22PR	Curva PVC Ø2" PRATICO a 45° FF Ampio Raggio
Cod. TRX25PR	Curva PVC Ø2" PRATICO a 90° FF Ampio Raggio


La predisposizione di PRATICO può essere realizzata a pavimento oppure a controsoffitto, con una tubazione e curve ad ampio raggio specifiche, da $\varnothing 2''$ ($\varnothing 50,8$ mm). La tubazione rigida da $\varnothing 2''$ dovrà essere di una lunghezza totale maggiore di un metro, rispetto a quella del tubo flessibile che scorre al suo interno.

Installazione Contropresa PRATICO per Cartongesso


La contropresa può essere orientata verso l'alto **A** o verso il basso **B**, mai in senso orizzontale. Per un corretto utilizzo di PRATICO tenere conto di una distanza minima (80 cm.) da eventuali ostacoli (porte, pareti, etc.)



Spazio minimo intercapedine contropresa 10 cm



Installazione Contropresa PRATICO per Muratura



30
YEARS
1985 - 2015



Pratico ed il Sistema TUBÒ Compatibilità Garantita.

La maggior parte degli accessori del Sistema TUBÒ sono perfettamente compatibili con PRATICO.

Il sistema aspirapolvere TUBÒ di Aertecnica conta su una vasta gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza di comfort e di spazio, permettendo di utilizzare l'aspirapolvere in ogni angolo dell'abitazione.



Alcuni Kits e Accessori

TUBÒ Easy Sack (Cod. AP330)

Tubò Easy Sack è una pratica sacca porta prolunga e porta spazzole realizzata in resistente nylon 840 denari. Dotata di chiusura con cerniera rinforzata e maniglie laterali che le permettono di essere appesa. Per essere appesa utilizzare gancio in metallo cod. AP332

Dimensioni:
63x22x16 cm (LXPXH) | Peso: 0,35 Kg
Accessori utilizzati nella foto non inclusi.



Kit Standard (Cod. AP244)

Composto da:

- TUBÒ Easy Sack
- Gancio porta tubo flessibile e porta Tubò Easy Sack
- Set di spazzole per: spolverare snodata, angoli, radiatori, abiti, materassi-tappezzeria con feltro, spazzola universale con setole per pavimento da cm 30 con ruote
- Prolunga telescopica cromata Advanced





Cod. AP328
Spazzola Ø 32 doppio uso pavimento-tappeto cm 27 con ruote



Cod. AP344
Spazzola Ø 32 per pavimento in legno cm. 25 con feltro, senza ruote



Cod. AP342
Spazzola Ø 32 per angoli



Cod. AP351
Spazzola Ø 32 turbo battitappeto moquette con ruote



Cod. AP345
Spazzola Ø 32 universale per pavimento cm 30 con ruote e setole



Cod. AP333
Spazzola snodata Flexible Curves Ø32 cm 30, doppio uso aspira e lucida, per gres e legno



Cod. AP331
Spazzola Ø 32 per abiti



Cod. AP352
Spazzola Ø 32 turbo battitappeto moquette TURBOCAT, 32 cm, con ruote
Adatta per il settore terziario e grandi superfici.



Cod. AP340
Spazzola Ø 32 per materassi tappezzeria con feltro



Cod. AP338
Spazzola Ø 32 per pavimento in legno cm 30, con setole in crine naturale



Cod. AP334
Spazzola Ø 32 per spolverare snodata



Cod. AP350
Spazzola Ø 32 turbo batti tappezzeria




Cod. AP358
Spazzola Ø 32 per veneziane



Cod. AP337
Spazzola Ø 32 per radiatori

Scopri l'intera gamma accessori su:
www.aertecnica.com



AerTECNICA S.p.A.

Via Cerchia di S. Egidio, 760
47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 637311
Fax +39 0547 631388
info@aerTECNICA.com
www.aerTECNICA.com



1985 - 2015

Tutte le immagini riportate nel presente documento sono proprietà di AerTECNICA SpA. A termini di legge ne è vietata ogni riproduzione. Tutti i segni distintivi (marchi, slogan, disegni) menzionati sono di titolarità di AerTECNICA SpA, la quale ha sugli stessi dei diritti di esclusiva. Tutti i dati e le indicazioni tecniche citate nella presente pubblicazione, sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. Fotografie: marconofri.com Realizzazione grafica: matildestudio.com | Location: Famiglia Campana | Cesena (FC)



Questo catalogo è stato stampato su carta patinata senza legno, prodotta in ambiente neutro, senza utilizzo di acidi. La carta è certificata FSC. Il logo FSC identifica i prodotti che contengono legno proveniente da foreste correttamente gestite in conformità alle norme del Forest Stewardship Council.